

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ*43:35:310151*

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 1 июля 2023 г.**Пояснительная записка****1. Сведения о заказчике***Муниципальное казенное учреждение Администрация Уржумского района муниципального Кировской области (ОГРН: 1024301163534, ИНН: 4334001427)*

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженереФамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Чемоданова Катерина СергеевнаСтраховой номер индивидуального лицевого счета: 14002745202Контактный телефон: раб.: +7 (8332) 25-16-41 доб.: 237Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: e.belkina@ooozelemer.ru
610002, Кировская область г. Киров, ул. Водопроводная, 43Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
СРО АКИ "Поволжье"Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4 047Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
ООО "Землемер"**3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ**№ 32392, от 15 июня 2023 г.

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	правила землепользования и застройки Уржумского городского поселения	№ 537, от 2 декабря 2022 г., выдан (составлен) Администрация Уржумского г/п, https://vurzhume.ru/documents/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-urzhumskogo-gp.html

1	2		3				
2	Выписка из каталогов координат геодезических пунктов МСК-43 в местной системе координат система высот Балтийская 1977 года		№ 1816/230, 231, 232, от 10 февраля 2021 г., выдан (составлен) ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"				
3	Кадастровый план территории		№ ****_***/****_*****, от 18 мая 2023 г.				
4	ортофотоплан планшеты		№ 9968, 9868, от 1 января 2001 г.				
5	сведения о геодезической основе		№ б/н, от 15 мая 2023 г.				
6	технический отчет по инвентаризации земель в кадастровом квартале №51 г.Уржума Уржумского района Кировской области		№ инв.294, от 1 июля 1998 г.				
7	свидетельство на ЗУ_65		№ КВО 34110835, от 26 марта 1993 г.				
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории							
Система координат МСК 43							
№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 15 мая 2023 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Богданово, сигнал	2	413 218,95	2 214 004,68	Утрачен	Сохранился	Сохранился
2	Цепочкино, сигнал		426 165,71	2 221 316,83			
3	Ниж. Кизерь, сигнал		409 248,84	2 230 649,49			
6. Сведения о средствах измерений							
№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений		Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)			
1	2	3		4			
1	Аппаратура геодезическая спутниковая типа PrinCe i30	Номер: в Госреестре 81389-21. Срок действия: 29.03.2026		№С-АЦМ/01-02-2023/219385798 от 01.02.2023г. выдано ООО "АВТОПРОГРЕСС-М" действует до 31.01.2024г.			
2	Аппаратура геодезическая спутниковая типа PrinCeP5U	Номер: в Госреестре 79538-20. Срок действия: 06.11.2025		С-АЦМ/18-11-2022/202404533 от 18.11.2022г. ООО "АВТОПРОГРЕСС-М" действительно до 17.11.2023г.			
3	Дальномер лазерный Leica DISTO D2	Номер: 38321-16. Срок действия: 28.07.2026		№С-АЦМ/10-02-2023/222032828 от 10.02.2023 выдано ООО "АВТОПРОГРЕСС-М" действует до 09.02.2024г.			
7. Пояснения к разделам карты-плана территории							
пояснительная записка							
1. Муниципальное казенное учреждение Администрация Уржумского муниципального района и общество с ограниченной ответственностью «Землемер» заключили муниципальный контракт № 32392 от 15.06.2023 г. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов г.Уржум, Уржумского района, Кировской области 43:35:310151 и др..							

2. Специалистами ООО "Землемер" была проведена горизонтальная съемка местности с применением геодезической аппаратуры (см.раздел "Инструменты" данного карта-плана территории). В ходе проведения комплексных кадастровых работ подлежат уточнению местоположения границ:

- 34 земельных участков путем уточнения местоположения границ и площади;
- 28 объектов капитального строительства путем уточнения местоположения.

3. Согласно Правилам землепользования и застройки Уржумского городского поселения Уржумского района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Уржумского городского поселения от 02.12.2022 № 537 (<https://vurzhume.ru/documents/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-urzhumskogo-gp.html>), в границах кадастрового квартала установлены следующие территориальные зоны Ж-1 – зона малоэтажной жилой застройки, Ж-2 – зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки.

Согласно ч.1,2,3, п.3, ст.42.8 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» при уточнении местоположения границ земельного участка его площадь увеличивается не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков; уменьшается не более чем на десять процентов от площади, сведения о которых содержатся в ЕГРН (при получении значения площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой содержатся в ЕГРН подтверждаются путем получения письменного согласия правообладателя такого земельного участка).

4. Уточнение местоположения границ ранее учтенных земельных участков подготовлено на основании:

- технического отчета по инвентаризации земель в кадастровом квартале №51 г.Уржума Уржумского района Кировской области от 1998 г., предоставленного Управлением Росреестра по Кировской области (Межмуниципальный отдел по Лебяжскому, Уржумскому районам);
- планшет ортофотопланов (планшет № 9867, 9868) по состоянию на 2001 г., с изменениями на 2009 г.;
- свидетельство на право собственности на землю ЗУ 43:35:310151:65 КВО 34110835 от 26.03.1993 г.

Границы уточняемых земельных участков в границах КК №43:35:310151 при проведении кадастровых работ, определялись на местности так же по их фактическому местоположению. Исторически сложившаяся граница существует более 15 лет и закреплена на местности объектами искусственного происхождения - заборами, зданиями, нежилыми строениями и др., что и подтверждается кадастровым планом квартала, содержащийся в технических отчетах, свидетельствах на право собственности на землю (раздел «Приложение» данного КПТР).

Конфигурация земельного участка К№43:35:310151:65 не соответствует графике, нанесенной в свидетельстве на право собственности на землю КВО 34110835 от 26.03.1993г. Территория отражена в соответствии с техническим отчетом по инвентаризации земель в кадастровом квартале №13 г.Уржума Уржумского района Кировской области от 1998 г. и графика в соответствии с фактическим расположением на местности, с фактическим использованием, закреплена на местности объектами искусственного происхождения – нежилым строением, деревянным забором, металлической сеткой; данная граница существует на местности давно, облагорожена.

Конфигурация земельных участков К№43:35:310151:4, 43:35:310151:5, 43:35:310151:6, 43:35:310151:9, 43:35:310151:13, 43:35:310151:18, 43:35:310151:19, 43:35:310151:20, 43:35:310151:21, 43:35:310151:22, 43:35:310151:25, 43:35:310151:29, 43:35:310151:30, 43:35:310151:36, 43:35:310151:37, 43:35:310151:41, 43:35:310151:42, 43:35:310151:49, 43:35:310151:50, 43:35:310151:52, 43:35:310151:54, 43:35:310151:57, 43:35:310151:59, 43:35:310151:60, 43:35:310151:63, 43:35:310151:64, 43:35:310151:66, 43:35:310151:67, 43:35:310151:68, 43:35:310151:69 частично соответствует графике, нанесенной в техническом отчете по инвентаризации земель в кадастровом квартале №51 г.Уржума Уржумского района Кировской области от 1998 г. , а также в соответствии с фактическим расположением на местности, с фактическим использованием, границы закреплены на местности объектами искусственного происхождения – жилыми строениями, нежилыми строениями, деревянными заборами, металлической сеткой, межей; данные границы существуют на местности давно, облагорожены.

1. В ходе проведения кадастровых работ в границах кадастрового квартала 43:35:310151 приведены контуры ОКС в соответствии с фактическим расположением на местности. В части холодных пристроев, конструктивных элементов – исходя из горизонтальной съемки местности, в границы некоторых контуров включены (холодные пристрои (сени, веранда), расположены на одном фундаменте, имеющие капитальные стены или под одной крышей), у других – исключены в связи со строительными изменениями, разрушениями, фактически не имеют конструктивных элементов - ОКС К№ 43:35:310151:100 (под одной крышей); 43:35:310151:101 (под одной крышей); 43:35:310151:104; 43:35:310151:93; 43:35:310151:87, 43:35:310151:84, .

2. У Объектов с К№ 43:35:310151:103; отрисовано только основное строение (лит А).

- 3.-Объекты с К№ 43:35:310151:227, 43:35:310151:226, 43:35:310151:86, 43:35:310151:96, 43:35:310151:177, 43:35:310151:225 имеют точные координаты.
- 4.- Крыльца у всех объектов, находящихся в кадастровом квартале 43:35:310151 не отрисованы.
- 5- у ОКС с К№ 43:35:310151:86 исправляем реестровую ошибку.
- 6- ОКС-МКД с К№ 43:35:310151:105, 43:35:310151:126, 43:35:310151:125, 43:35:310151:94, 43:35:310151:97, 43:35:310151:95, 43:35:310151:88, 43:35:310151:211 отрисованы с холодными пристроями.
- 7- ОКС с К№ 43:35:310151:91 разрушен, в дальнейшем собственником будет снят с кад. учета.
- 8- ОКС с К№ 43:35:310151:106 - неясно местоположение объекта.

В ходе проведения кадастровых работ в границах кадастрового квартала 43:35:310151 приведены контуры ОКС в соответствии с фактическим расположением на местности. В части холодных пристроев, крылец, конструктивных элементов – исходя из горизонтальной съемке местности, в границы некоторых контуров включены (расположены под одной крышей, на одном фундаменте), у других – исключены в связи со строительными изменениями, разрушениями, фактически не имеют конструктивных элементов.

В виду особенностей программного комплекса АРГО, используемого при оформлении представленного карта плана территории указывается система координат МСК-43 (СК кадастрового округа, зона 2 (43.2).

10. Кадастровый инженер Чемоданова Катерина Сергеевна при составлении карта плана осуществила следующие виды работ:

- подготовка и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;
- уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ;
- определение местоположения границ и площади объектов недвижимости на местности на основе геодезической съемки;
- подготовка карта-плана территории в соответствии с требованиями Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 734.

КИ, подготовившим КПТ, не выполнялись геодезические работы по определению координат характерных точек границы земельного участка. Сведения о координатах характерных точек, средствах измерений (прибор), геодезической основе (пункты ГГС), использованной при подготовке карта плана территории получены от ООО «Землемер», как от юр. лица, являющегося субъектом геодезической деятельности, выполняющего геодезические работы.

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						43:35:310151:13	
Зона №		2					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	416 531,11	2 216 698,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н2У	—	—	416 557,71	2 216 701,14			
н3У	—	—	416 556,90	2 216 720,39			
н4У	—	—	416 529,95	2 216 717,86			
н1У	—	—	416 531,11	2 216 698,88			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						43:35:310151:13	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н1У	н2У	26,70	частично по строению		—		
н2У	н3У	19,27	по строению				
н3У	н4У	27,07	-				
н4У	н1У	19,02	Частично по забору				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером						43:35:310151:13	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	обл Кировская р-н Уржумский г Уржум
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	514 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{514} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	474
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	40
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:90

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:68

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	416 452,37	2 216 641,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н14У	—	—	416 465,15	2 216 641,63			
н15У	—	—	416 465,15	2 216 644,92			
н16У	—	—	416 479,73	2 216 644,92			
н17У	—	—	416 479,90	2 216 647,33			
н18У	—	—	416 479,50	2 216 673,67			
н19У	—	—	416 474,16	2 216 674,31			
н20У	—	—	416 470,90	2 216 674,25			
н21У	—	—	416 459,54	2 216 674,10			
22	—	—	416 444,11	2 216 672,44	Иное описание	0,10	—
н23У	—	—	416 445,13	2 216 663,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:35:310151:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н13У	5,44	по строению	—
н13У	н14У	12,79	частично по строению	
н14У	н15У	3,29	по строению	
н15У	н16У	14,58	частично по строению	
н16У	н17У	2,42	-	
н17У	н18У	26,34	частично по строению	
н18У	н19У	5,38	-	

1	2	3	4	5
н19У	н20У	3,26	—	—
н20У	н21У	11,36	-	
н21У	22	15,52	частично по строению	
22	н23У	8,85	-	
н23У	н12У	22,10	По забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:68

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Южная д. 13.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1053 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1053} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	975
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	78
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:126

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:25

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n24У	—	—	416 386,91	2 216 556,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н25У	—	—	416 405,17	2 216 557,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н26У	—	—	416 411,71	2 216 559,06			
н27У	—	—	416 410,67	2 216 564,02			
н28У	—	—	416 412,14	2 216 564,43			
н29У	—	—	416 410,31	2 216 592,35			
н30У	—	—	416 384,43	2 216 590,30			
н24У	—	—	416 386,91	2 216 556,19			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	18,34	по строению	—
н25У	н26У	6,65		
н26У	н27У	5,07		
н27У	н28У	1,53		
н28У	н29У	27,98	частично по строению	
н29У	н30У	25,96		
н30У	н24У	34,20		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:25

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Елкина, д 179

1	2	3
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	871 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{871} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	836
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	35
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:98
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области

1	2	3
		всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:45

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	—	—	416 502,70	2 216 481,41	Иное описание	0,10	—
55	—	—	416 477,01	2 216 479,34			

1	2	3	4	5	6	7	8
56	—	—	416 460,22	2 216 477,99	Иное описание	0,10	—
н57У	—	—	416 462,14	2 216 441,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н58У	—	—	416 504,44	2 216 444,67			
54	—	—	416 502,70	2 216 481,41	Иное описание	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	55	25,77	-	—
55	56	16,84	частично по строению	
56	н57У	36,47	По забору	
н57У	н58У	42,41		
н58У	54	36,78		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:45

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	обл Кировская р-н Уржумский г Уржум
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1557 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1557} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 556
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:227
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при

1	2	3
		использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.511. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:42

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	416 408,37	2 216 668,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
60	—	—	416 408,29	2 216 670,25	Иное описание	0,10	—
61	—	—	416 406,96	2 216 692,96			
62	—	—	416 406,76	2 216 699,91			
63	—	—	416 405,32	2 216 699,91			
64	—	—	416 399,67	2 216 699,89			
65	—	—	416 389,07	2 216 698,58			
66	—	—	416 385,30	2 216 698,61			
н67У	—	—	416 383,19	2 216 698,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	416 381,61	2 216 680,04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н69У	—	—	416 381,61	2 216 668,44			
н59У	—	—	416 408,37	2 216 668,34			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:35:310151:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	60	1,91	по строению	—
60	61	22,75		
61	62	6,95	-	
62	63	1,44		
63	64	5,65	по строению	
64	65	10,68	-	
65	66	3,77	по строению	
66	н67У	2,11		
н67У	н68У	18,64	Частично по забору	
н68У	н69У	11,60	По забору	
н69У	н59У	26,76	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:35:310151:42

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Южная д. 11.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	784 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{784} = 7$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	765
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:125
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:57

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н4У	—	—	416 529,95	2 216 717,86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н3У	—	—	416 556,90	2 216 720,39			
н74У	—	—	416 555,89	2 216 736,03			
н75У	—	—	416 558,30	2 216 736,25			
н76У	—	—	416 557,28	2 216 751,94			
н77У	—	—	416 526,99	2 216 749,10			
н4У	—	—	416 529,95	2 216 717,86			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н4У	н3У	27,07	-	—
н3У	н74У	15,67	частично по строению	
н74У	н75У	2,42	-	
н75У	н76У	15,72	По забору	
н76У	н77У	30,42	Частично по забору	
н77У	н4У	31,38	По забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:57

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Кирова д. 141.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	902 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{902} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	863
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	39
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:87
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:4

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	—	—	416 568,10	2 216 519,79	Иное описание	0,05	—
н79У	—	—	416 567,25	2 216 540,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н80У	—	—	416 536,84	2 216 539,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
81	—	—	416 538,07	2 216 518,65	Иное описание	0,05	—
78	—	—	416 568,10	2 216 519,79			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
78	н79У	21,12	частично по строению	—
н79У	н80У	30,45		
н80У	81	20,81		
81	78	30,05		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:4

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	(адрес) Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Васнецова, д 32
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	634 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{634} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	609
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	25
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:93

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:50

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н82У	—	—	416 559,82	2 216 677,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н83У	—	—	416 559,60	2 216 692,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н84У	—	—	416 557,98	2 216 692,06			
н2У	—	—	416 557,71	2 216 701,14			
н1У	—	—	416 531,11	2 216 698,88			
н85У	—	—	416 531,84	2 216 683,56			
н86У	—	—	416 546,13	2 216 683,78			
н87У	—	—	416 546,45	2 216 676,78			
н82У	—	—	416 559,82	2 216 677,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н82У	н83У	14,66	частично по строению	—
н83У	н84У	1,62	по строению	
н84У	н2У	9,08		
н2У	н1У	26,70	частично по строению	
н1У	н85У	15,34	По забору	
н85У	н86У	14,29	-	
н86У	н87У	7,01		
н87У	н82У	13,38	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	(адрес) Кировская обл, р-н Уржумский, г Уржум, ул Васнецова, д 20
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	536 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{536} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:90

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации Ипотека в силу закона. Обременение возникает на основании: Договор купли-продажи

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:66

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
н88У	—	—	416 489,04	2 216 673,81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н89У	—	—	416 487,04	2 216 724,02			
н90У	—	—	416 489,52	2 216 724,40			
н91У	—	—	416 489,42	2 216 725,54			
н92У	—	—	416 493,32	2 216 725,89			
н93У	—	—	416 491,58	2 216 745,00			
н94У	—	—	416 468,47	2 216 743,11			
н95У	—	—	416 469,64	2 216 722,59			
н96У	—	—	416 469,96	2 216 707,30			
н97У	—	—	416 469,96	2 216 697,29			
н20У	—	—	416 470,90	2 216 674,25			
н19У	—	—	416 474,16	2 216 674,31			
н18У	—	—	416 479,50	2 216 673,67			
н88У	—	—	416 489,04	2 216 673,81			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:66				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н88У	н89У	50,25	По забору	—
н89У	н90У	2,51	по строен	
н90У	н91У	1,14	по строению	

1	2	3	4	5
н91У	н92У	3,92	по строению	—
н92У	н93У	19,19	частично по строению	
н93У	н94У	23,19		
н94У	н95У	20,55	По забору	
н95У	н96У	15,29		
н96У	н97У	10,01		
н97У	н20У	23,06		
н20У	н19У	3,26	-	
н19У	н18У	5,38		
н18У	н88У	9,54		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:66

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Кирова д. 147.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1363 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1363} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 355
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	8
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{мин}$ и $R_{макс}$), м²	$R_{мин} = —$ $R_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:89

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:19

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	416 522,13	2 216 602,32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	—	—	416 492,85	2 216 599,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08			
н101У	—	—	416 525,90	2 216 569,01			
н98У	—	—	416 522,13	2 216 602,32			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н99У	29,47	Частично по забору	—
н99У	н100У	32,95		
н100У	н101У	32,01	частично по строению	
н101У	н98У	33,52		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:19

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 173а.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1021 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{(1021)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	946
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	75
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:105
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:29

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	416 514,86	2 216 674,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н103У	—	—	416 521,33	2 216 674,55			
н104У	—	—	416 532,19	2 216 676,12			
н85У	—	—	416 531,84	2 216 683,56			
н1У	—	—	416 531,11	2 216 698,88			
н4У	—	—	416 529,95	2 216 717,86			
н77У	—	—	416 526,99	2 216 749,10			
н105У	—	—	416 518,92	2 216 748,34			
н106У	—	—	416 518,92	2 216 747,65			
н107У	—	—	416 508,32	2 216 746,52			
н102У	—	—	416 514,86	2 216 674,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:35:310151:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н103У	6,47	Частично по забору	—
н103У	н104У	10,97	-	
н104У	н85У	7,45	По забору	
н85У	н1У	15,34		
н1У	н4У	19,02	Частично по забору	
н4У	н77У	31,38	По забору	
н77У	н105У	8,11	по строению	
н105У	н106У	0,69		

1	2	3	4	5
н106У	н107У	10,66	-	—
н107У	н102У	72,42	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Кирова д. 143.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1352 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1352} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 386
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	34
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:84

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:23

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	416 454,91	2 216 562,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н109У	—	—	416 452,94	2 216 595,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н29У	—	—	416 410,31	2 216 592,35			
н28У	—	—	416 412,14	2 216 564,43			
н27У	—	—	416 410,67	2 216 564,02			
н26У	—	—	416 411,71	2 216 559,06			
н108У	—	—	416 454,91	2 216 562,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:35:310151:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н109У	32,74	—	—
н109У	н29У	42,76		
н29У	н28У	27,98		
н28У	н27У	1,53		
н27У	н26У	5,07		
н26У	н108У	43,38		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:35:310151:23

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Елкина, д 177
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1415 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{1415} = 9$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 415
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	0
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:96
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в

1	2	3
		подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:65

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	416 479,50	2 216 673,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н17У	—	—	416 479,90	2 216 647,33			
н124У	—	—	416 508,12	2 216 647,13			

1	2	3	4	5	6	7	8
н125У	—	—	416 508,72	2 216 647,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н126У	—	—	416 515,05	2 216 646,59			
н127У	—	—	416 521,16	2 216 646,59			
н128У	—	—	416 521,45	2 216 650,38			
н103У	—	—	416 521,33	2 216 674,55			
н102У	—	—	416 514,86	2 216 674,40			
н88У	—	—	416 489,04	2 216 673,81			
н18У	—	—	416 479,50	2 216 673,67			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:35:310151:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н18У	н17У	26,34	частично по строению	—
н17У	н124У	28,22	-	
н124У	н125У	0,60	По забору	
н125У	н126У	6,35	-	
н126У	н127У	6,11		
н127У	н128У	3,80		
н128У	н103У	24,17	Частично по забору	
н103У	н102У	6,47	-	
н102У	н88У	25,83	частично по строению	
н88У	н18У	9,54	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:35:310151:65

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Васнецова д. 22.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1126 $\pm$ 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1126} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 168
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:100

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:67

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
n12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н131У	—	—	416 448,68	2 216 613,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н132У	—	—	416 480,68	2 216 616,13			
н133У	—	—	416 479,73	2 216 623,37			
н16У	—	—	416 479,73	2 216 644,92			
н15У	—	—	416 465,15	2 216 644,92			
н14У	—	—	416 465,15	2 216 641,63			
н13У	—	—	416 452,37	2 216 641,20			
н12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н131У	28,14	—	—
н131У	н132У	32,10	частично по строению	
н132У	н133У	7,30	по строению	
н133У	н16У	21,55	частично по строению	
н16У	н15У	14,58		
н15У	н14У	3,29	по строению	
н14У	н13У	12,79	частично по строению	
н13У	н12У	5,44	по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:67

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 152.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	905 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{905} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	883
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:60

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	—	—	416 502,41	2 216 482,38	Иное описание	0,10	—
54	—	—	416 502,70	2 216 481,41			
н135У	—	—	416 517,27	2 216 482,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н136У	—	—	416 530,55	2 216 483,46			

1	2	3	4	5	6	7	8
н137У	—	—	416 528,39	2 216 517,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
138	—	—	416 500,86	2 216 516,03	Иное описание	0,10	—
139	—	—	416 501,83	2 216 494,98			
134	—	—	416 502,41	2 216 482,38			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
134	54	1,01	По забору	—
54	н135У	14,59	-	
н135У	н136У	13,35	частично по строению	
н136У	н137У	34,56		
н137У	138	27,60		
138	139	21,07	По забору	
139	134	12,61		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:60

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум пер. Елкина д. 1.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	970 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{970} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	992
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:211
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при

1	2	3
		использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.511. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:54

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	416 521,33	2 216 674,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н128У	—	—	416 521,45	2 216 650,38			
н127У	—	—	416 521,16	2 216 646,59			
н140У	—	—	416 542,27	2 216 646,31			
н141У	—	—	416 550,49	2 216 638,41			
н142У	—	—	416 552,53	2 216 638,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н143У	—	—	416 552,78	2 216 635,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н144У	—	—	416 556,58	2 216 635,63			
н145У	—	—	416 556,96	2 216 629,48			
н146У	—	—	416 560,18	2 216 629,48			
н147У	—	—	416 559,87	2 216 632,65			
н148У	—	—	416 559,87	2 216 642,58			
н149У	—	—	416 557,80	2 216 671,94			
н150У	—	—	416 561,27	2 216 672,18			
н151У	—	—	416 560,89	2 216 677,42			
н82У	—	—	416 559,82	2 216 677,40			
н87У	—	—	416 546,45	2 216 676,78			
н104У	—	—	416 532,19	2 216 676,12			
н103У	—	—	416 521,33	2 216 674,55			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:35:310151:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н103У	н128У	24,17	частично по строению	—
н128У	н127У	3,80	-	
н127У	н140У	21,11	по строению	
н140У	н141У	11,40		
н141У	н142У	2,05	частично по строению	

1	2	3	4	5
н142У	н143У	2,74	-	—
н143У	н144У	3,80	По забору	
н144У	н145У	6,16		
н145У	н146У	3,22	по строению	
н146У	н147У	3,19		
н147У	н148У	9,93	частично по строению	
н148У	н149У	29,43		
н149У	н150У	3,48	по строению	
н150У	н151У	5,25		
н151У	н82У	1,07		
н82У	н87У	13,38	частично по строению	
н87У	н104У	14,28	-	
н104У	н103У	10,97		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	(адрес) Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Васнецова, д 20 а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1276 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1276} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 297
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:99

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:5

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н79У	—	—	416 567,25	2 216 540,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	416 566,86	2 216 561,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н153У	—	—	416 536,91	2 216 561,33			
н154У	—	—	416 536,91	2 216 560,66			
н155У	—	—	416 535,16	2 216 560,66			
н80У	—	—	416 536,84	2 216 539,42			
н79У	—	—	416 567,25	2 216 540,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н79У	н152У	20,59	по строению	—
н152У	н153У	29,95	частично по строению	
н153У	н154У	0,67	По забору	
н154У	н155У	1,75		
н155У	н80У	21,31		
н80У	н79У	30,45	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	(адрес) Кировская обл, р-н Уржумский, г Уржум, ул Васнецова, дом 30
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	660 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{660} = 6$

1	2	3
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	657
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	3
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:92
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:69

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	416 434,88	2 216 655,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н157У	—	—	416 439,68	2 216 655,89			
н158У	—	—	416 439,64	2 216 662,94			
н159У	—	—	416 434,77	2 216 662,93			
н156У	—	—	416 434,88	2 216 655,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н157У	4,80	по строению	—

1	2	3	4	5
н157У	н158У	7,05	по строению	—
н158У	н159У	4,87		
н159У	н156У	7,10		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:69

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир - здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Южная д. 13.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	34 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{34} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	38
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	4
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

1	2	3 при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации
---	---	--

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:52

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	416 565,31	2 216 584,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н161У	—	—	416 565,00	2 216 592,86			
н162У	—	—	416 564,14	2 216 605,84			
н163У	—	—	416 530,35	2 216 603,34			
н164У	—	—	416 531,95	2 216 584,14			
н165У	—	—	416 550,23	2 216 583,08			
н160У	—	—	416 565,31	2 216 584,88			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н160У	н161У	7,99	По забору	—
н161У	н162У	13,01	частично по строению	
н162У	н163У	33,88	Частично по забору	
н163У	н164У	19,27	По забору	
н164У	н165У	18,31	-	
н165У	н160У	15,19	по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:52

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	(адрес) Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Васнецова, д 26
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	702 ± 6
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{702} = 6$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	676
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	26
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:102
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:49

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	416 532,19	2 216 676,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н87У	—	—	416 546,45	2 216 676,78			

1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	416 546,13	2 216 683,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н85У	—	—	416 531,84	2 216 683,56			
н104У	—	—	416 532,19	2 216 676,12			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н104У	н87У	14,28	-	—
н87У	н86У	7,01		
н86У	н85У	14,29		
н85У	н104У	7,45	По забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:49

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	обл Кировская р-н Уржумский г Уржум
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	103 ± 2
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{103} = 2$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	109
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м²	6
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:6

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н152У	—	—	416 566,86	2 216 561,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н160У	—	—	416 565,31	2 216 584,88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н165У	—	—	416 550,23	2 216 583,08			
н164У	—	—	416 531,95	2 216 584,14			
н155У	—	—	416 535,16	2 216 560,66			
н154У	—	—	416 536,91	2 216 560,66			
н153У	—	—	416 536,91	2 216 561,33			
н152У	—	—	416 566,86	2 216 561,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н152У	н160У	23,45	Частично по забору	—
н160У	н165У	15,19	по строению	
н165У	н164У	18,31	-	
н164У	н155У	23,70	-	
н155У	н154У	1,75	По забору	
н154У	н153У	0,67	-	
н153У	н152У	29,95	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Васнецова д. 28.

1	2	3
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	731 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * Mt * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{731} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	709
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	22
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = \text{—}$ $P_{макс} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:91
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:21

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н99У	—	—	416 492,85	2 216 599,01			
н109У	—	—	416 452,94	2 216 595,64			
н108У	—	—	416 454,91	2 216 562,96			
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н99У	32,95	Частично по забору	—
н99У	н109У	40,05		
н109У	н108У	32,74	частично по строению	
н108У	н100У	39,23		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:21

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Елкина, д 175
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1301 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1301} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 405
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	104
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:94

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:30

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н102У	—	—	416 514,86	2 216 674,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	416 508,32	2 216 746,52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н93У	—	—	416 491,58	2 216 745,00			
н92У	—	—	416 493,32	2 216 725,89			
н91У	—	—	416 489,42	2 216 725,54			
н90У	—	—	416 489,52	2 216 724,40			
н89У	—	—	416 487,04	2 216 724,02			
н88У	—	—	416 489,04	2 216 673,81			
н102У	—	—	416 514,86	2 216 674,40			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:35:310151:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н102У	н107У	72,42	частично по строению	—
н107У	н93У	16,81		
н93У	н92У	19,19		
н92У	н91У	3,92	по строению	
н91У	н90У	1,14		
н90У	н89У	2,51		
н89У	н88У	50,25	По забору	
н88У	н102У	25,83	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:35:310151:30

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Кирова д. 145.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1601 ± 10
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1601} = 10$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 620
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	19
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310152:73

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:36

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	—	—	416 410,17	2 216 608,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	416 409,42	2 216 615,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н173У	—	—	416 408,19	2 216 615,01			
н174У	—	—	416 408,20	2 216 626,38			
н175У	—	—	416 410,40	2 216 626,40			
н176У	—	—	416 411,02	2 216 633,54			
н177У	—	—	416 410,62	2 216 633,47			
н178У	—	—	416 409,76	2 216 641,04			
н179У	—	—	416 409,76	2 216 643,04			
н180У	—	—	416 406,73	2 216 642,45			
н181У	—	—	416 389,39	2 216 642,18			
н182У	—	—	416 389,30	2 216 641,63			
н183У	—	—	416 382,18	2 216 641,89			
н184У	—	—	416 385,38	2 216 605,82			
н171У	—	—	416 410,17	2 216 608,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:36				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н171У	н172У	7,09	по строению	—
н172У	н173У	1,23	-	
н173У	н174У	11,37	частично по строению	

1	2	3	4	5
н174У	н175У	2,20	по строению	—
н175У	н176У	7,17		
н176У	н177У	0,41		
н177У	н178У	7,62	частично по строению	
н178У	н179У	2,00	-	
н179У	н180У	3,09	По забору	
н180У	н181У	17,34	-	
н181У	н182У	0,56		
н182У	н183У	7,12		
н183У	н184У	36,21	По забору	
н184У	н171У	24,89	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 156.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	912 ± 7
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{912} = 7$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	891
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	21
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:80
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части

1	2	3 возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым
---	---	--

1	2	3 водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации
---	---	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:64

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	416 479,90	2 216 647,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н16У	—	—	416 479,73	2 216 644,92			
н133У	—	—	416 479,73	2 216 623,37			
н132У	—	—	416 480,68	2 216 616,13			
н186У	—	—	416 508,24	2 216 618,84			
н125У	—	—	416 508,72	2 216 647,13			
н124У	—	—	416 508,12	2 216 647,13			
н17У	—	—	416 479,90	2 216 647,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:64				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н16У	2,42	-	—
н16У	н133У	21,55	частично по строению	
н133У	н132У	7,30	по строению	
н132У	н186У	27,69	частично по строению	
н186У	н125У	28,29		
н125У	н124У	0,60	По забору	
н124У	н17У	28,22	-	
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:64				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики	
1	2		3	
1	Адрес земельного участка		—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)			
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		(адрес) Кировская обл, р-н Уржумский, г Уржум, ул Васнецова, дом 24	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		852 ± 7	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мт*√(Р) = 3,5*0,07*√(852) = 7	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		836	
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		16	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = — Рмакс = —	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке		43:35:310151:101	

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:75

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	416 434,88	2 216 655,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н159У	—	—	416 434,77	2 216 662,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н189У	—	—	416 430,56	2 216 662,77			
н190У	—	—	416 430,63	2 216 656,16			
н156У	—	—	416 434,88	2 216 655,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н159У	7,10	по строению	—
н159У	н189У	4,21		
н189У	н190У	6,61		
н190У	н156У	4,26		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:75

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Южная д. 15.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	29 ± 1
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P} = 3,5 \cdot 0,07 \cdot \sqrt{(29)} = 1$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	24
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	5
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:37

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н23У	—	—	416 445,13	2 216 663,65			
н158У	—	—	416 439,64	2 216 662,94			
н157У	—	—	416 439,68	2 216 655,89			
н156У	—	—	416 434,88	2 216 655,83			
н190У	—	—	416 430,63	2 216 656,16			
н189У	—	—	416 430,56	2 216 662,77			
н191У	—	—	416 381,91	2 216 662,55			
н183У	—	—	416 382,18	2 216 641,89			
н182У	—	—	416 389,30	2 216 641,63			

1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	416 389,39	2 216 642,18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н180У	—	—	416 406,73	2 216 642,45			
н179У	—	—	416 409,76	2 216 643,04			
н178У	—	—	416 409,76	2 216 641,04			
н12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:35:310151:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н23У	22,10	По забору	—
н23У	н158У	5,54	по строению	
н158У	н157У	7,05		
н157У	н156У	4,80		
н156У	н190У	4,26		
н190У	н189У	6,61		
н189У	н191У	48,65	частично по строению	
н191У	н183У	20,66	По забору	
н183У	н182У	7,12	-	
н182У	н181У	0,56		
н181У	н180У	17,34	Частично по забору	
н180У	н179У	3,09	По забору	
н179У	н178У	2,00	-	
н178У	н12У	37,19	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

43:35:310151:37

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Южная д. 15.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1284 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{(1284)} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 345
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	61
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм

1	2	3 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации
---	---	---

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:35							
Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н171У	—	—	416 410,17	2 216 608,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н195У	—	—	416 431,22	2 216 610,58			
н196У	—	—	416 430,81	2 216 612,50			
н131У	—	—	416 448,68	2 216 613,54			
н12У	—	—	416 446,95	2 216 641,63			
н178У	—	—	416 409,76	2 216 641,04			
н177У	—	—	416 410,62	2 216 633,47			
н176У	—	—	416 411,02	2 216 633,54			
н175У	—	—	416 410,40	2 216 626,40			
н174У	—	—	416 408,20	2 216 626,38			
н173У	—	—	416 408,19	2 216 615,01			
н172У	—	—	416 409,42	2 216 615,11			
н171У	—	—	416 410,17	2 216 608,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:35						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н171У	н195У	21,20	- Частично по забору частично по строению по строению частично по строению - по строению	—		
н195У	н196У	1,96				
н196У	н131У	17,90				
н131У	н12У	28,14				
н12У	н178У	37,19				
н178У	н177У	7,62				
н177У	н176У	0,41				
н176У	н175У	7,17				
н175У	н174У	2,20				
н174У	н173У	11,37				
н173У	н172У	1,23				
н172У	н171У	7,09				
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:35						
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики	
1	2		3			
1	Адрес земельного участка		—			
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)					
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 154.			
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1165 ± 8			
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*Мt*√(Р) = 3,5*0,07*√(1165) = 8			
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²		1 165			
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²		0			
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²		Рмин = —			
			Рмакс = —			

1	2	3
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:88
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании

1	2	3
		защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:9

Зона № <u>2</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	416 515,05	2 216 646,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н197У	—	—	416 515,24	2 216 619,09			
н198У	—	—	416 557,30	2 216 622,56			
н199У	—	—	416 557,30	2 216 624,08			
н200У	—	—	416 571,28	2 216 624,76			

1	2	3	4	5	6	7	8
н201У	—	—	416 571,01	2 216 630,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н202У	—	—	416 564,83	2 216 629,96			
н203У	—	—	416 564,53	2 216 633,10			
н147У	—	—	416 559,87	2 216 632,65			
н146У	—	—	416 560,18	2 216 629,48			
н145У	—	—	416 556,96	2 216 629,48			
н144У	—	—	416 556,58	2 216 635,63			
н143У	—	—	416 552,78	2 216 635,50			
н142У	—	—	416 552,53	2 216 638,23			
н141У	—	—	416 550,49	2 216 638,41			
н140У	—	—	416 542,27	2 216 646,31			
н127У	—	—	416 521,16	2 216 646,59			
н126У	—	—	416 515,05	2 216 646,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

43:35:310151:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н126У	н197У	27,50	частично по строению	—
н197У	н198У	42,20		
н198У	н199У	1,52	По забору	
н199У	н200У	14,00	частично по строению	
н200У	н201У	5,51	по строению	

1	2	3	4	5
н201У	н202У	6,19	по строению	—
н202У	н203У	3,15		
н203У	н147У	4,68		
н147У	н146У	3,19		
н146У	н145У	3,22		
н145У	н144У	6,16	По забору	
н144У	н143У	3,80		
н143У	н142У	2,74	Частично по забору	
н142У	н141У	2,05	частично по строению	
н141У	н140У	11,40	по строению	
н140У	н127У	21,11	частично по строению	
н127У	н126У	6,11	-	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:9

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 148.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1066 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1066} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	950
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	116
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{мин}$ и $P_{макс}$), м ²	$P_{мин} = —$ $P_{макс} = —$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:81

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:20

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	416 454,91	2 216 562,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н236У	—	—	416 456,59	2 216 529,97			
н204У	—	—	416 456,70	2 216 527,74			
н205У	—	—	416 488,02	2 216 529,86			
н206У	—	—	416 495,78	2 216 531,37			
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:35:310151:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н108У	39,23	частично по строению	—
н108У	н236У	33,03		
н236У	н204У	2,23	-	
н204У	н205У	31,39	Частично по забору	
н205У	н206У	7,91		
н206У	н100У	34,75	По забору	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:35:310151:20

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 175а.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1388 ± 9

1	2	3
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1388} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 459
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м ²	71
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:95
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:59

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
54	—	—	416 502,70	2 216 481,41	Иное описание	0,10	—
н58У	—	—	416 504,44	2 216 444,67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н207У	—	—	416 532,72	2 216 446,06			
н208У	—	—	416 532,32	2 216 463,24			
н136У	—	—	416 530,55	2 216 483,46			
н135У	—	—	416 517,27	2 216 482,12			
54	—	—	416 502,70	2 216 481,41	Иное описание	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
54	н58У	36,78	По забору	—
н58У	н207У	28,31	частично по троен	
н207У	н208У	17,18	частично по строению	
н208У	н136У	20,30		
н136У	н135У	13,35	-	
н135У	54	14,59		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:59

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Гоголя д. 178.
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1050 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{(1050)} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	1 097
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	47
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:127
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:63

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н225У	—	—	416 420,63	2 216 528,54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н226У	—	—	416 418,83	2 216 552,37			
н227У	—	—	416 412,73	2 216 552,23			

1	2	3	4	5	6	7	8
н228У	—	—	416 412,50	2 216 557,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н229У	—	—	416 411,87	2 216 556,96			
н26У	—	—	416 411,71	2 216 559,06			
н25У	—	—	416 405,17	2 216 557,87			
н24У	—	—	416 386,91	2 216 556,19			
н230У	—	—	416 387,68	2 216 545,60			
н231У	—	—	416 383,94	2 216 545,60			
н232У	—	—	416 385,73	2 216 526,15			
н225У	—	—	416 420,63	2 216 528,54			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н225У	н226У	23,90	-	—
н226У	н227У	6,10	по строению	
н227У	н228У	4,79		
н228У	н229У	0,63		
н229У	н26У	2,11		
н26У	н25У	6,65	частично по строению	
н25У	н24У	18,34	по строению	
н24У	н230У	10,62	-	
н230У	н231У	3,74	По забору	
н231У	н232У	19,53	частично по строению	
н232У	н225У	34,98		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:63		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Елкина, д 179а
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	986 ± 8
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{986} = 8$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($R_{\text{кад}}$), м²	974
5	Оценка расхождения P и $R_{\text{кад}}$ ($P - R_{\text{кад}}$), м²	12
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($R_{\text{мин}}$ и $R_{\text{макс}}$), м²	$R_{\text{мин}} = \text{—}$ $R_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:86
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими

1	2	3 требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации
---	---	--

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:18

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н206У	—	—	416 495,78	2 216 531,37			
н233У	—	—	416 505,77	2 216 531,64			
н234У	—	—	416 506,16	2 216 524,43			
н235У	—	—	416 529,12	2 216 526,31			
н101У	—	—	416 525,90	2 216 569,01			
н100У	—	—	416 494,02	2 216 566,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н100У	н206У	34,75	Частично по забору	—
н206У	н233У	9,99	Частично по збор	
н233У	н234У	7,22	По забору	
н234У	н235У	23,04	Частично по забору	
н235У	н101У	42,82	частично по строению	
н101У	н100У	32,01		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 43:35:310151:18		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Кировская р. Уржумский г. Уржум ул. Елкина д. 1736.
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1313 ± 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1313} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 202
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	111
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:000000:445; 43:35:310151:128

1	2	3
8	Иные сведения	Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 43:35:310151:22

Зона № 2							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н108У	—	—	416 454,91	2 216 562,96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$

1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	416 411,71	2 216 559,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
н229У	—	—	416 411,87	2 216 556,96			
н228У	—	—	416 412,50	2 216 557,01			
н227У	—	—	416 412,73	2 216 552,23			
н226У	—	—	416 418,83	2 216 552,37			
н225У	—	—	416 420,63	2 216 528,54			
н236У	—	—	416 456,59	2 216 529,97			
н108У	—	—	416 454,91	2 216 562,96			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
43:35:310151:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н108У	н26У	43,38	частично по строению	—
н26У	н229У	2,11	по строению	
н229У	н228У	0,63		
н228У	н227У	4,79	частично по строению	
н227У	н226У	6,10	по строению	
н226У	н225У	23,90	-	
н225У	н236У	35,99	астично по забор	
н236У	н108У	33,03	частично по строению	

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
43:35:310151:22

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Кировская область, р-н Уржумский, г Уржум, ул Елкина, д 177а
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1212 $\pm$ 9
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * M_t * \sqrt{P} = 3,5 * 0,07 * \sqrt{1212} = 9$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	1 199
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	43:35:310151:97
8	Иные сведения	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.501. Обременение возникает на основании: О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого

1	2	3 назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации. Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области Выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.. Учётный номер зоны 43:35-6.512. Обременение возникает на основании: Об установлении границ зон санитарной охраны водозаборных скважин №№ 169, 11828, 20983, 72494, 72495 ООО "Родник", местоположение: Кировская область, Уржумский район, г. Уржум № 220, документ выдан Министерство охраны окружающей среды Кировской области. О введении в действие санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" № 10, документ выдан Министерство здравоохранения Российской Федерации
---	---	--

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____							
Зона № _____							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером _____							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²						
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²						
3	Иные сведения						

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:82										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9755О	—	—	—	416 456,20	2 216 615,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9756О	—	—	—	416 474,10	2 216 616,50	—			
	н9757О	—	—	—	416 473,55	2 216 623,14	—			
	н9758О	—	—	—	416 455,65	2 216 621,64	—			
	н9759О	—	—	—	416 455,65	2 216 621,58	—			
	н9760О	—	—	—	416 453,06	2 216 621,37	—			
	н9761О	—	—	—	416 453,61	2 216 614,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9762О	—	—	—	416 456,20	2 216 615,07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9755О	—	—	—	416 456,20	2 216 615,01	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:82

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 489
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:67
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 152
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:84										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9702О	—	—	—	416 525,90	2 216 748,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9703О	—	—	—	416 519,78	2 216 748,03	—			
	н9704О	—	—	—	416 520,17	2 216 744,74	—			
	н9705О	—	—	—	416 518,35	2 216 744,52	—			
	н9706О	—	—	—	416 519,17	2 216 737,57	—			
	н9707О	—	—	—	416 527,17	2 216 738,52	—			
	н9702О	—	—	—	416 525,90	2 216 748,75	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:84										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 703
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Кирова, д.143
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:101

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9528О	—	—	—	416 495,71	2 216 618,49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9529О	—	—	—	416 507,67	2 216 619,41	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9534О	—	—	—	416 507,02	2 216 627,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9535О	—	—	—	416 500,84	2 216 627,49	—			
	н9532О	—	—	—	416 500,72	2 216 629,32	—			
	н9533О	—	—	—	416 494,91	2 216 628,87	—			
	н9528О	—	—	—	416 495,71	2 216 618,49	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:101

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 54, Кадастровый номер 43:35:31015:0064:54/19/А
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:64
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 24
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:95										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:95(1)										
43:35:310151:95(1)	н9628О	—	—	—	416 465,53	2 216 533,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9629О	—	—	—	416 486,61	2 216 534,35	—			
	н9630О	—	—	—	416 486,39	2 216 537,94	—			
	н9631О	—	—	—	416 487,88	2 216 538,03	—			
	н9632О	—	—	—	416 487,72	2 216 540,63	—			
	н9633О	—	—	—	416 486,22	2 216 540,54	—			
	н9634О	—	—	—	416 485,98	2 216 544,44	—			
	н9635О	—	—	—	416 464,90	2 216 543,11	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:95 (1)	н9636О	—	—	—	416 465,19	2 216 538,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9637О	—	—	—	416 463,69	2 216 538,42	—			
	н9638О	—	—	—	416 463,83	2 216 536,23	—			
	н9639О	—	—	—	416 465,33	2 216 536,32	—			
	н9628О	—	—	—	416 465,53	2 216 533,02	—			

43:35:310151:95(2)

43:35:31 0151:95 (2)	н9629О	—	—	—	416 486,61	2 216 534,35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9634О	—	—	—	416 485,98	2 216 544,44	—			
	н9635О	—	—	—	416 464,90	2 216 543,11	—			
	н9628О	—	—	—	416 465,53	2 216 533,02	—			
	н9629О	—	—	—	416 486,61	2 216 534,35	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:95

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 509
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 175а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:89

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9678О	—	—	—	416 487,49	2 216 744,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9679О	—	—	—	416 479,98	2 216 743,85	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9683О	—	—	—	416 480,67	2 216 734,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9684О	—	—	—	416 480,85	2 216 734,81	—			
	н9685О	—	—	—	416 481,00	2 216 732,72	—			
	н9686О	—	—	—	416 488,33	2 216 733,27	—			
	н9678О	—	—	—	416 487,49	2 216 744,42	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:89

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 707, Кадастровый номер 43:35:010151:0031:707/19/А
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:66
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Кирова, д. 147
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:80										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:80(1)										
43:35:310151:80(1)	н9712О	—	—	—	416 385,83	2 216 632,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9713О	—	—	—	416 387,19	2 216 617,01	—			
	н9714О	—	—	—	416 385,71	2 216 616,88	—			
	н9715О	—	—	—	416 385,98	2 216 613,72	—			
	н9716О	—	—	—	416 393,80	2 216 614,39	—			
	н9717О	—	—	—	416 392,43	2 216 630,25	—			
	н9718О	—	—	—	416 394,92	2 216 630,47	—			
	н9719О	—	—	—	416 394,66	2 216 633,51	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:80 (1)	н9712О	—	—	—	416 385,83	2 216 632,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
43:35:310151:80(2)										
43:35:31 0151:80 (2)	н9716О	—	—	—	416 393,80	2 216 614,39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9720О	—	—	—	416 392,16	2 216 633,30	—			
	н9712О	—	—	—	416 385,83	2 216 632,77	—			
	н9713О	—	—	—	416 387,19	2 216 617,01	—			
	н9721О	—	—	—	416 387,47	2 216 613,84	—			
	н9716О	—	—	—	416 393,80	2 216 614,39	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:80										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					Инвентарный номер 493				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					43:35:310151:36				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					43:35:310151				

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 156
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:92		
Зона № 2		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

43:35:310151:92(1)										
43:35:310151:92(1)	н9647О	—	—	—	416 555,20	2 216 540,96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9648О	—	—	—	416 567,10	2 216 541,34	—			
	н9649О	—	—	—	416 566,84	2 216 549,61	—			
	н9650О	—	—	—	416 561,13	2 216 549,43	—			
	н9651О	—	—	—	416 561,05	2 216 551,75	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:92 (1)	н9652О	—	—	—	416 557,58	2 216 551,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9653О	—	—	—	416 557,65	2 216 549,32	—			
	н9654О	—	—	—	416 554,94	2 216 549,23	—			
	н9655О	—	—	—	416 555,08	2 216 544,81	—			
	н9656О	—	—	—	416 554,59	2 216 544,79	—			
	н9657О	—	—	—	416 554,21	2 216 544,50	—			
	н9658О	—	—	—	416 553,88	2 216 543,40	—			
	н9659О	—	—	—	416 554,14	2 216 542,66	—			
	н9660О	—	—	—	416 554,52	2 216 542,10	—			
	н9661О	—	—	—	416 555,18	2 216 541,72	—			
н9647О	—	—	—	416 555,20	2 216 540,96	—				
43:35:310151:92(2)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:92 (2)	н9649О	—	—	—	416 566,84	2 216 549,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9650О	—	—	—	416 561,13	2 216 549,43	—			
	н9651О	—	—	—	416 561,05	2 216 551,75	—			
	н9652О	—	—	—	416 557,58	2 216 551,64	—			
	н9653О	—	—	—	416 557,65	2 216 549,32	—			
	н9654О	—	—	—	416 554,94	2 216 549,23	—			
	н9655О	—	—	—	416 555,08	2 216 544,81	—			
	н9662О	—	—	—	416 553,88	2 216 544,77	—			
	н9663О	—	—	—	416 553,87	2 216 543,89	—			
	н9658О	—	—	—	416 553,88	2 216 543,40	—			
	н9659О	—	—	—	416 554,14	2 216 542,66	—			
	н9660О	—	—	—	416 554,52	2 216 542,10	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:92 (2)	н9661О	—	—	—	416 555,18	2 216 541,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9647О	—	—	—	416 555,20	2 216 540,96	—			
	н9648О	—	—	—	416 567,10	2 216 541,34	—			
	н9649О	—	—	—	416 566,84	2 216 549,61	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 33:241:002:000002910, Инвентарный номер 59
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:5
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 30
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:97										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:97(1)										
43:35:310151:97(1)	н9590О	—	—	—	416 427,56	2 216 531,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9591О	—	—	—	416 448,04	2 216 532,67	—			
	н9592О	—	—	—	416 447,88	2 216 535,96	—			
	н9593О	—	—	—	416 449,49	2 216 536,04	—			
	н9594О	—	—	—	416 449,37	2 216 538,51	—			
	н9595О	—	—	—	416 447,76	2 216 538,43	—			
	н9596О	—	—	—	416 447,57	2 216 542,22	—			
	н9597О	—	—	—	416 427,10	2 216 541,22	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:97 (1)	н9598О	—	—	—	416 427,33	2 216 536,32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9599О	—	—	—	416 425,79	2 216 536,25	—			
	н9600О	—	—	—	416 425,87	2 216 534,60	—			
	н9601О	—	—	—	416 427,42	2 216 534,67	—			
	н9590О	—	—	—	416 427,56	2 216 531,67	—			

43:35:310151:97(2)

43:35:31 0151:97 (2)	н9590О	—	—	—	416 427,56	2 216 531,67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9591О	—	—	—	416 448,04	2 216 532,67	—			
	н9596О	—	—	—	416 447,57	2 216 542,22	—			
	н9597О	—	—	—	416 427,10	2 216 541,22	—			
	н9590О	—	—	—	416 427,56	2 216 531,67	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:97

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 511
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:22
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 177а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:105

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:105(1)										
43:35:310151:105(1)	н9550О	—	—	—	416 522,22	2 216 587,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9551О	—	—	—	416 521,11	2 216 598,30	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:10 5(1)	н9552О	—	—	—	416 500,27	2 216 596,12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9553О	—	—	—	416 501,38	2 216 585,53	—			
	н9550О	—	—	—	416 522,22	2 216 587,71	—			

43:35:310151:105(2)

43:35:31 0151:10 5(2)	н9550О	—	—	—	416 522,22	2 216 587,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9551О	—	—	—	416 521,11	2 216 598,30	—			
	н9552О	—	—	—	416 500,27	2 216 596,12	—			
	н9553О	—	—	—	416 501,38	2 216 585,53	—			
	н9550О	—	—	—	416 522,22	2 216 587,71	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:105

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 506
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:19

1	2	3
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 173А
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:104		

Зона №		2									
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м	
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м				
		X	Y		X	Y					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
—	н9546О	—	—	—	416 569,72	2 216 471,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$	
	н9547О	—	—	—	416 569,21	2 216 483,74	—				
	н9548О	—	—	—	416 559,97	2 216 483,36	—				
	н9549О	—	—	—	416 560,48	2 216 470,87	—				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9546О	—	—	—	416 569,72	2 216 471,25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:104										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					Инвентарный номер 65, Инвентарный номер 65/19, Кадастровый номер 43:35:310151:0002:65/19/А,А1,А2				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					43:35:310151:2				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					43:35:310151				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 36				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:87										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9694О	—	—	—	416 554,60	2 216 738,15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9695О	—	—	—	416 553,71	2 216 746,95	—			
	н9696О	—	—	—	416 548,07	2 216 746,38	—			
	н9697О	—	—	—	416 548,57	2 216 741,45	—			
	н9698О	—	—	—	416 546,64	2 216 741,26	—			
	н9699О	—	—	—	416 547,16	2 216 736,10	—			
	н9700О	—	—	—	416 550,89	2 216 736,48	—			
	н9701О	—	—	—	416 550,76	2 216 737,78	—			
	н9694О	—	—	—	416 554,60	2 216 738,15	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:87

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 701

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:57
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Кирова, д. 141
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:102

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9536О	—	—	—	416 564,22	2 216 592,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9537О	—	—	—	416 563,36	2 216 604,05	—			
	н9538О	—	—	—	416 555,98	2 216 603,48	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9539О	—	—	—	416 556,95	2 216 590,88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9540О	—	—	—	416 559,94	2 216 591,11	—			
	н9541О	—	—	—	416 559,83	2 216 592,61	—			
	н9536О	—	—	—	416 564,22	2 216 592,95	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:102

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 56, Инвентарный номер 59
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:52
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 26
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:94										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:94(1)										
43:35:310151:94(1)	н9582О	—	—	—	416 480,09	2 216 593,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9583О	—	—	—	416 458,70	2 216 591,77	—			
	н9584О	—	—	—	416 458,97	2 216 589,08	—			
	н9585О	—	—	—	416 457,31	2 216 588,91	—			
	н9586О	—	—	—	416 457,69	2 216 585,18	—			
	н9587О	—	—	—	416 459,35	2 216 585,35	—			
	н9588О	—	—	—	416 459,69	2 216 582,02	—			
	н9589О	—	—	—	416 481,08	2 216 584,20	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:94 (1)	н9582О	—	—	—	416 480,09	2 216 593,95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
43:35:310151:94(2)										
43:35:31 0151:94 (2)	н9589О	—	—	—	416 481,08	2 216 584,20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9582О	—	—	—	416 480,09	2 216 593,95	—			
	н9583О	—	—	—	416 458,70	2 216 591,77	—			
	н9588О	—	—	—	416 459,69	2 216 582,02	—			
	н9589О	—	—	—	416 481,08	2 216 584,20	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:94

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 508
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:21
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 175
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:88										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

43:35:310151:88(1)										
43:35:310151:88(1)	н9687О	—	—	—	416 417,36	2 216 612,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9688О	—	—	—	416 431,76	2 216 613,75	—			
	н9689О	—	—	—	416 430,95	2 216 623,92	—			
	н9690О	—	—	—	416 414,95	2 216 622,63	—			
	н9691О	—	—	—	416 415,17	2 216 619,84	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:88 (1)	н9692О	—	—	—	416 416,77	2 216 619,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9687О	—	—	—	416 417,36	2 216 612,59	—			

43:35:310151:88(2)

43:35:31 0151:88 (2)	н9688О	—	—	—	416 431,76	2 216 613,75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9689О	—	—	—	416 430,95	2 216 623,92	—			
	н9693О	—	—	—	416 416,54	2 216 622,76	—			
	н9687О	—	—	—	416 417,36	2 216 612,59	—			
	н9688О	—	—	—	416 431,76	2 216 613,75	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:88

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 491
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:35
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 154
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:128		
Зона № 2		

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

43:35:310151:128(1)										
43:35:310151:128(1)	н9726О	—	—	—	416 504,06	2 216 535,27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9727О	—	—	—	416 526,50	2 216 536,94	—			
	н9728О	—	—	—	416 526,48	2 216 537,09	—			
	н9729О	—	—	—	416 528,01	2 216 537,31	—			
	н9730О	—	—	—	416 527,23	2 216 547,81	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:12 8(1)	н9731О	—	—	—	416 503,25	2 216 546,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9726О	—	—	—	416 504,06	2 216 535,27	—			

43:35:310151:128(2)

43:35:31 0151:12 8(2)	н9727О	—	—	—	416 526,50	2 216 536,94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9732О	—	—	—	416 525,70	2 216 547,70	—			
	н9733О	—	—	—	416 504,76	2 216 546,14	—			
	н9734О	—	—	—	416 505,56	2 216 535,39	—			
	н9727О	—	—	—	416 526,50	2 216 536,94	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:128

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 507
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:18
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 1736
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:126										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

43:35:310151:126(1)										
43:35:310151:126(1)	н9568О	—	—	—	416 451,27	2 216 653,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9569О	—	—	—	416 459,96	2 216 654,20	—			
	н9570О	—	—	—	416 458,93	2 216 666,69	—			
	н9571О	—	—	—	416 458,91	2 216 666,68	—			
	н9572О	—	—	—	416 458,73	2 216 668,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:12 6(1)	н9573О	—	—	—	416 450,08	2 216 668,14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9575О	—	—	—	416 446,32	2 216 667,83	—			
	н9576О	—	—	—	416 446,47	2 216 665,99	—			
	н9577О	—	—	—	416 450,24	2 216 666,30	—			
	н9574О	—	—	—	416 450,26	2 216 665,97	—			
	н9567О	—	—	—	416 450,24	2 216 665,97	—			
	н9568О	—	—	—	416 451,27	2 216 653,48	—			
43:35:310151:126(2)										
43:35:31 0151:12 6(2)	н9578О	—	—	—	416 451,19	2 216 653,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9579О	—	—	—	416 460,06	2 216 654,11	—			
	н9580О	—	—	—	416 459,01	2 216 666,79	—			
	н9581О	—	—	—	416 450,14	2 216 666,06	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:126(2)	н9578О	—	—	—	416 451,19	2 216 653,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:126										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					Инвентарный номер 1681				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					43:35:310151:68				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					43:35:310151				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул.Южная, д. 13				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:103										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9542О	—	—	—	416 569,01	2 216 499,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9543О	—	—	—	416 568,70	2 216 505,79	—			
	н9544О	—	—	—	416 558,61	2 216 505,33	—			
	н9545О	—	—	—	416 558,92	2 216 498,64	—			
	н9542О	—	—	—	416 569,01	2 216 499,10	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 63
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:51
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 34
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:85										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:85(1)										
43:35:310151:85(1)	н9771О	—	—	—	416 467,84	2 216 735,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9772О	—	—	—	416 467,78	2 216 735,89	—			
	н9773О	—	—	—	416 467,53	2 216 735,86	—			
	н9774О	—	—	—	416 467,20	2 216 738,99	—			
	н9775О	—	—	—	416 467,46	2 216 739,01	—			
	н9776О	—	—	—	416 467,41	2 216 739,53	—			
	н9777О	—	—	—	416 467,15	2 216 739,50	—			
	н9778О	—	—	—	416 466,83	2 216 742,63	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (1)	н9779О	—	—	—	416 467,09	2 216 742,66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9780О	—	—	—	416 467,03	2 216 743,17	—			
	н9781О	—	—	—	416 466,52	2 216 743,12	—			
	н9782О	—	—	—	416 466,54	2 216 742,86	—			
	н9783О	—	—	—	416 463,80	2 216 742,58	—			
	н9784О	—	—	—	416 463,77	2 216 742,84	—			
	н9785О	—	—	—	416 463,25	2 216 742,78	—			
	н9786О	—	—	—	416 463,28	2 216 742,52	—			
	н9787О	—	—	—	416 447,61	2 216 740,91	—			
	н9788О	—	—	—	416 447,59	2 216 741,17	—			
	н9789О	—	—	—	416 447,07	2 216 741,12	—			
	н9790О	—	—	—	416 447,10	2 216 740,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (1)	н9791О	—	—	—	416 444,36	2 216 740,58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9792О	—	—	—	416 444,33	2 216 740,83	—			
	н9793О	—	—	—	416 443,82	2 216 740,78	—			
	н9794О	—	—	—	416 443,87	2 216 740,26	—			
	н9795О	—	—	—	416 444,13	2 216 740,29	—			
	н9796О	—	—	—	416 444,48	2 216 737,17	—			
	н9797О	—	—	—	416 444,22	2 216 737,14	—			
	н9798О	—	—	—	416 444,27	2 216 736,63	—			
	н9799О	—	—	—	416 444,54	2 216 736,65	—			
	н9800О	—	—	—	416 444,88	2 216 733,53	—			
	н9801О	—	—	—	416 444,62	2 216 733,51	—			
	н9802О	—	—	—	416 444,68	2 216 732,99	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (1)	н9803О	—	—	—	416 445,20	2 216 733,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9804О	—	—	—	416 445,17	2 216 733,30	—			
	н9805О	—	—	—	416 445,37	2 216 733,32	—			
	н9806О	—	—	—	416 445,56	2 216 731,43	—			
	н9807О	—	—	—	416 448,22	2 216 731,70	—			
	н9808О	—	—	—	416 448,05	2 216 733,34	—			
	н9809О	—	—	—	416 448,39	2 216 733,37	—			
	н9810О	—	—	—	416 448,36	2 216 733,63	—			
	н9811О	—	—	—	416 464,03	2 216 735,24	—			
	н9812О	—	—	—	416 464,06	2 216 734,98	—			
	н9813О	—	—	—	416 464,40	2 216 735,02	—			
	н9814О	—	—	—	416 464,56	2 216 733,38	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (1)	н9815О	—	—	—	416 467,38	2 216 733,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9816О	—	—	—	416 467,19	2 216 735,57	—			
	н9817О	—	—	—	416 467,29	2 216 735,58	—			
	н9818О	—	—	—	416 467,32	2 216 735,32	—			
	н9771О	—	—	—	416 467,84	2 216 735,37	—			
43:35:310151:85(2)										
43:35:31 0151:85 (2)	н9816О	—	—	—	416 467,19	2 216 735,57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9817О	—	—	—	416 467,29	2 216 735,58	—			
	н9818О	—	—	—	416 467,32	2 216 735,32	—			
	н9771О	—	—	—	416 467,84	2 216 735,37	—			
	н9772О	—	—	—	416 467,78	2 216 735,89	—			
	н9773О	—	—	—	416 467,53	2 216 735,86	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (2)	н9774О	—	—	—	416 467,20	2 216 738,99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9775О	—	—	—	416 467,46	2 216 739,01	—			
	н9776О	—	—	—	416 467,41	2 216 739,53	—			
	н9777О	—	—	—	416 467,15	2 216 739,50	—			
	н9778О	—	—	—	416 466,83	2 216 742,63	—			
	н9779О	—	—	—	416 467,09	2 216 742,66	—			
	н9780О	—	—	—	416 467,03	2 216 743,17	—			
	н9781О	—	—	—	416 466,52	2 216 743,12	—			
	н9782О	—	—	—	416 466,54	2 216 742,86	—			
	н9783О	—	—	—	416 463,80	2 216 742,58	—			
	н9784О	—	—	—	416 463,77	2 216 742,84	—			
	н9785О	—	—	—	416 463,25	2 216 742,78	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (2)	н9786О	—	—	—	416 463,28	2 216 742,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9787О	—	—	—	416 447,61	2 216 740,91	—			
	н9788О	—	—	—	416 447,59	2 216 741,17	—			
	н9789О	—	—	—	416 447,07	2 216 741,12	—			
	н9790О	—	—	—	416 447,10	2 216 740,86	—			
	н9791О	—	—	—	416 444,36	2 216 740,58	—			
	н9792О	—	—	—	416 444,33	2 216 740,83	—			
	н9793О	—	—	—	416 443,82	2 216 740,78	—			
	н9794О	—	—	—	416 443,87	2 216 740,26	—			
	н9795О	—	—	—	416 444,13	2 216 740,29	—			
	н9796О	—	—	—	416 444,48	2 216 737,17	—			
	н9797О	—	—	—	416 444,22	2 216 737,14	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (2)	н9798О	—	—	—	416 444,27	2 216 736,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9799О	—	—	—	416 444,54	2 216 736,65	—			
	н9800О	—	—	—	416 444,88	2 216 733,53	—			
	н9801О	—	—	—	416 444,62	2 216 733,51	—			
	н9802О	—	—	—	416 444,68	2 216 732,99	—			
	н9803О	—	—	—	416 445,20	2 216 733,04	—			
	н9804О	—	—	—	416 445,17	2 216 733,30	—			
	н9819О	—	—	—	416 447,77	2 216 733,57	—			
	н9820О	—	—	—	416 447,79	2 216 733,31	—			
	н9809О	—	—	—	416 448,39	2 216 733,37	—			
	н9810О	—	—	—	416 448,36	2 216 733,63	—			
	н9811О	—	—	—	416 464,03	2 216 735,24	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:85 (2)	н9812О	—	—	—	416 464,06	2 216 734,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9821О	—	—	—	416 464,58	2 216 735,04	—			
	н9822О	—	—	—	416 464,55	2 216 735,30	—			
	н9816О	—	—	—	416 467,19	2 216 735,57	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:85

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 709
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Кирова, д. 149
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:125										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:125(1)										
43:35:310151:125(1)	н9554О	—	—	—	416 385,17	2 216 674,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9555О	—	—	—	416 395,49	2 216 674,03	—			
	н9556О	—	—	—	416 395,49	2 216 677,78	—			
	н9557О	—	—	—	416 397,46	2 216 677,78	—			
	н9558О	—	—	—	416 397,46	2 216 679,75	—			
	н9559О	—	—	—	416 397,14	2 216 679,75	—			
	н9560О	—	—	—	416 397,14	2 216 686,66	—			
	н9561О	—	—	—	416 395,49	2 216 686,66	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:12 5(1)	н9562О	—	—	—	416 395,49	2 216 688,53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9563О	—	—	—	416 385,17	2 216 688,53	—			
	н9554О	—	—	—	416 385,17	2 216 674,03	—			
43:35:310151:125(2)										
43:35:31 0151:12 5(2)	н9554О	—	—	—	416 385,17	2 216 674,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9555О	—	—	—	416 395,49	2 216 674,03	—			
	н9564О	—	—	—	416 395,49	2 216 679,75	—			
	н9559О	—	—	—	416 397,14	2 216 679,75	—			
	н9565О	—	—	—	416 397,14	2 216 683,01	—			
	н9566О	—	—	—	416 395,49	2 216 683,01	—			
	н9562О	—	—	—	416 395,49	2 216 688,53	—			
	н9563О	—	—	—	416 385,17	2 216 688,53	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:125(2)	н9554О	—	—	—	416 385,17	2 216 674,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:125										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					Инвентарный номер 1679				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					43:35:310151:42				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					43:35:310151				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Южная, д. 11				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:127										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:127(1)										
43:35:31 0151:12 7(1)	н9735О	—	—	—	416 515,67	2 216 449,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9736О	—	—	—	416 526,20	2 216 450,41	—			
	н9737О	—	—	—	416 525,54	2 216 463,03	—			
	н9738О	—	—	—	416 522,44	2 216 462,86	—			
	н9739О	—	—	—	416 522,35	2 216 464,65	—			
	н9740О	—	—	—	416 520,14	2 216 464,54	—			
	н9741О	—	—	—	416 520,23	2 216 462,75	—			
	н9742О	—	—	—	416 515,01	2 216 462,48	—			
	н9743О	—	—	—	416 512,43	2 216 462,34	—			
	н9744О	—	—	—	416 512,76	2 216 456,05	—			
	н9745О	—	—	—	416 515,34	2 216 456,18	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:12 7(1)	н9735О	—	—	—	416 515,67	2 216 449,86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
43:35:310151:127(2)										
43:35:31 0151:12 7(2)	н9737О	—	—	—	416 525,54	2 216 463,03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9742О	—	—	—	416 515,01	2 216 462,48	—			
	н9746О	—	—	—	416 515,36	2 216 455,88	—			
	н9747О	—	—	—	416 525,88	2 216 456,44	—			
	н9737О	—	—	—	416 525,54	2 216 463,03	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:127

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 6943, Кадастровый номер 43-35-010151-016-6943-19
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:59
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Гоголя, д. 178
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура		
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)		
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:90		
Зона № 2		

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9664О	—	—	—	416 556,36	2 216 709,08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9665О	—	—	—	416 556,08	2 216 713,87	—			
	н9666О	—	—	—	416 550,23	2 216 713,53	—			
	н9667О	—	—	—	416 550,51	2 216 708,74	—			
	н9668О	—	—	—	416 550,57	2 216 708,74	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9669О	—	—	—	416 551,16	2 216 698,36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9670О	—	—	—	416 551,26	2 216 698,37	—			
	н9671О	—	—	—	416 551,41	2 216 695,80	—			
	н9672О	—	—	—	416 554,46	2 216 695,98	—			
	н9673О	—	—	—	416 554,45	2 216 696,00	—			
	н9674О	—	—	—	416 556,95	2 216 696,14	—			
	н9675О	—	—	—	416 556,80	2 216 698,68	—			
	н9676О	—	—	—	416 556,90	2 216 698,69	—			
	н9677О	—	—	—	416 556,31	2 216 709,07	—			
	н9664О	—	—	—	416 556,36	2 216 709,08	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:90

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 50
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:50, 43:35:310151:13
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 20
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:81

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:81(1)										
43:35:310151:81(1)	н9748О	—	—	—	416 522,91	2 216 620,91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9749О	—	—	—	416 543,64	2 216 622,64	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:81 (1)	н9750О	—	—	—	416 543,02	2 216 630,02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9751О	—	—	—	416 525,29	2 216 628,54	—			
	н9752О	—	—	—	416 525,12	2 216 630,60	—			
	н9753О	—	—	—	416 522,13	2 216 630,35	—			
	н9748О	—	—	—	416 522,91	2 216 620,91	—			

43:35:310151:81(2)

43:35:31 0151:81 (2)	н9749О	—	—	—	416 543,64	2 216 622,64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9750О	—	—	—	416 543,02	2 216 630,02	—			
	н9754О	—	—	—	416 522,30	2 216 628,35	—			
	н9748О	—	—	—	416 522,91	2 216 620,91	—			
	н9749О	—	—	—	416 543,64	2 216 622,64	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:81

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание

1	2	3
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 486
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:9
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 148
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:93

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9641О	—	—	—	416 560,67	2 216 528,01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9642О	—	—	—	416 555,04	2 216 527,82	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9643О	—	—	—	416 555,29	2 216 520,42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9644О	—	—	—	416 567,83	2 216 520,84	—			
	н9645О	—	—	—	416 567,64	2 216 526,71	—			
	н9646О	—	—	—	416 560,77	2 216 526,49	—			
	н9641О	—	—	—	416 560,67	2 216 528,01	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:93

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 61
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:4
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 32
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:100										
Зона №		2								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9508О	—	—	—	416 498,83	2 216 652,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9509О	—	—	—	416 505,88	2 216 652,50	—			
	н9510О	—	—	—	416 505,88	2 216 652,63	—			
	н9511О	—	—	—	416 507,96	2 216 652,63	—			
	н9512О	—	—	—	416 507,96	2 216 658,68	—			
	н9513О	—	—	—	416 505,88	2 216 658,68	—			
	н9514О	—	—	—	416 505,88	2 216 658,80	—			
	н9515О	—	—	—	416 498,83	2 216 658,80	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9508О	—	—	—	416 498,83	2 216 652,50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:100										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					Инвентарный номер 52				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					43:35:310151:65				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства					43:35:310151				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 22				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:99										
Зона № 2										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:310151:99(1)										
43:35:31 0151:99 (1)	н9614О	—	—	—	416 559,70	2 216 642,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9615О	—	—	—	416 558,39	2 216 664,34	—			
	н9616О	—	—	—	416 556,64	2 216 664,24	—			
	н9617О	—	—	—	416 556,55	2 216 665,71	—			
	н9619О	—	—	—	416 553,55	2 216 665,53	—			
	н9620О	—	—	—	416 553,64	2 216 664,05	—			
	н9621О	—	—	—	416 551,63	2 216 663,93	—			
	н9622О	—	—	—	416 552,94	2 216 642,49	—			
	н9625О	—	—	—	416 556,40	2 216 642,70	—			
	н9626О	—	—	—	416 556,49	2 216 641,36	—			
	н9627О	—	—	—	416 559,78	2 216 641,56	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:99 (1)	н9614О	—	—	—	416 559,70	2 216 642,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
43:35:310151:99(2)										
43:35:31 0151:99 (2)	н9621О	—	—	—	416 551,63	2 216 663,93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9622О	—	—	—	416 552,94	2 216 642,49	—			
	н9614О	—	—	—	416 559,70	2 216 642,90	—			
	н9615О	—	—	—	416 558,39	2 216 664,34	—			
	н9621О	—	—	—	416 551,63	2 216 663,93	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:99

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 51
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:54
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151

1	2	3
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Васнецова, д. 20а
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:98

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

43:35:310151:98(1)

43:35:310151:98(1)	н9602О	—	—	—	416 407,35	2 216 586,74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9603О	—	—	—	416 386,45	2 216 584,41	—			
	н9604О	—	—	—	416 386,78	2 216 581,48	—			
	н9605О	—	—	—	416 385,24	2 216 581,31	—			
	н9606О	—	—	—	416 385,64	2 216 577,68	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:98 (1)	н9607О	—	—	—	416 387,18	2 216 577,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9608О	—	—	—	416 387,56	2 216 574,47	—			
	н9609О	—	—	—	416 408,46	2 216 576,80	—			
	н9610О	—	—	—	416 408,40	2 216 577,29	—			
	н9611О	—	—	—	416 409,99	2 216 577,47	—			
	н9612О	—	—	—	416 409,13	2 216 585,22	—			
	н9613О	—	—	—	416 407,54	2 216 585,05	—			
	н9602О	—	—	—	416 407,35	2 216 586,74	—			
43:35:310151:98(2)										
43:35:31 0151:98 (2)	н9609О	—	—	—	416 408,46	2 216 576,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9602О	—	—	—	416 407,35	2 216 586,74	—			
	н9603О	—	—	—	416 386,45	2 216 584,41	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43:35:31 0151:98 (2)	н9608О	—	—	—	416 387,56	2 216 574,47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9609О	—	—	—	416 408,46	2 216 576,80	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:98

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 513
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Елкина, д. 179
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:83										
Зона № 2										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9708О	—	—	—	416 569,99	2 216 449,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m_0^2 + m_1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9709О	—	—	—	416 569,70	2 216 458,17	—			
	н9710О	—	—	—	416 560,96	2 216 457,88	—			
	н9711О	—	—	—	416 561,24	2 216 449,39	—			
	н9708О	—	—	—	416 569,99	2 216 449,68	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:83										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					Инвентарный номер 256				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:1
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, ул. Гоголя, д. 176
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) _____
кадастровый номер (обозначение) 43:35:310151:224 _____

Зона № 2 _____

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9722О	—	—	—	416 483,51	2 216 509,68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9723О	—	—	—	416 484,18	2 216 498,08	—			
	н9724О	—	—	—	416 489,08	2 216 498,37	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н9725О	—	—	—	416 488,41	2 216 509,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,07	$\sqrt{(m0^2 + m1^2)} = \sqrt{(0,05^2 + 0,05^2)} = 0,07$
	н9722О	—	—	—	416 483,51	2 216 509,68	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 43:35:310151:224

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	Инвентарный номер 33:241:002:000004420, Кадастровый номер 43:35:310151:77:33:241:002:000004420:0100
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	43:35:310151:77
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	43:35:310151
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Кировская обл., Уржумский м.р-н, Уржумское г.п., г. Уржум, пер. Елкина, д. 3
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером _____										
Зона № _____										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером _____										
1.										

Схема границ земельных участков



Масштаб :200

Условные обозначения:



-  - Граница кадастрового квартала
-  - Граница земельного участка
-  - Граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ
- 43:39:350108 - Номер кадастрового квартала
- :0031 - Обозначение земельных участков (существующих)
- :13 - Обозначение земельных участков (уточняемых)
- H2Y - Характерная точка границы земельного участка, полученная при проведении кадастровых работ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности и ее обозначение
- H3O - Характерная точка границы объекта капитального строительства, полученная при проведении кадастровых работ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности и ее обозначение
- Ж-2 - Вид территориальной зоны

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

- - Точка съёмочного обоснования
- △ - Пункт государственной геодезической сети
- ↗ - Направления геодезических построений при создании съёмочного обоснования
- ← - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка (данное условное обозначение относится ко всем точкам с префиксом "н" и уточняемым точкам)
- (pink) - Граница кадастрового квартала
- (black) - Граница земельного участка
- (red) - Граница земельного участка, установленная при проведении кадастровых работ
- 43:39:350108 - Номер кадастрового квартала
- :0031 - Обозначение земельных участков (существующих)
- :13 - Обозначение земельных участков (уточняемых)
- н2У - Характерная точка границы земельного участка, полученная при проведении кадастровых работ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности и ее обозначение
- н3О - Характерная точка границы объекта капитального строительства, полученная при проведении кадастровых работ, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности и ее обозначение